

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Общеучрежденческий медицинский персонал, 2. Заместитель главного врача по медицинской части	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Общеучрежденческий медицинский персонал, 5. Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Общеучрежденческий медицинский персонал, 6. Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Общеучрежденческий медицинский персонал, 6. Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Общеучрежденческий медицинский персонал, 7. Врач-инфекционист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Общеучрежденческий медицинский персонал, 9. Врач-эпидемиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Общеучрежденческий медицинский персонал, 10. Главная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Общеучрежденческий медицинский персонал, 12. Медицинский дезинфектор	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-поликлиническое отделение Полклиника, 13. Заведующий амбулаторно-поликлинического	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

отделение №1, 39, Старшая медицинская сестра	Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №1, 40, Медицинская сестра палатная	соблюдать меры предосторожности. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	фактора			
Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №1, 41, Медицинская сестра процедурной	Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №1, 42, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №1, 43, Сестра-хозяйка	Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №1, 44, Заведующий дерматовенерологическим отделением	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №2, 45, Врач-дерматовенеролог	Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №2, 46, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №2, 47, Медицинская сестра палатная	Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №2, 48, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №2, 49, Медицинская сестра процедурной	Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №2, 50, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

48. Медицинская сестра процедурной					
Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №3, 49. Заведующий дерматовенерологическим отделением	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№3-врач-дерматовенеролог					
Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №3, 50. Врач-дерматовенеролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №3, 51. Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №3, 52. Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационарное отделение Дерматовенерологическое отделение №3, 53. Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
54. Заведующий диагностическим отделением - врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Диагностическое отделение, 55, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение, 56, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Клинико-диагностическая лаборатория, 57, Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Клинико-диагностическая лаборатория, 58, Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Клинико-диагностическая лаборатория, 59, Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного		

Клинико-диагностическая лаборатория, 59, Лаборант	заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Клинико-диагностическая лаборатория, 60, Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Клинико-диагностическая лаборатория, 60, Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Бактериологическая лаборатория, 61, Врач-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Бактериологическая лаборатория, 61, Врач-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

62. Врач-бактериолог					
Диагностическое отделение Бактериологическая лаборатория, 62. Врач-бактериолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Бактериологическая лаборатория, 64, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10	"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Бактериологическая лаборатория, 65. Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Бактериологическая лаборатория, 65. Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского	персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

	персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.			
Диагностическое отделение Бактериологическая лаборатория, 66, Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Бактериологическая лаборатория, 66, Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Серологическая лаборатория, 67, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Серологическая лаборатория, 68, Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Диагностическое отделение Серологическая лаборатория, 68, Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		

		персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.			
Диагностическое отделение Бактериологическая лаборатория, 66, Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Диагностическое отделение Бактериологическая лаборатория, 66, Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к персоналу", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Диагностическое отделение Серологическая лаборатория, 67, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к персоналу", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Диагностическое отделение Серологическая лаборатория, 68, Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	«Требования к условиям труда медицинского персонала» СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.				
Диагностическое отделение ПЦР-лаборатория, 72, Бюлог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Диагностическое отделение ПЦР-лаборатория, 72, Бюлог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет ультразвуковой диагностики, 79, Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет ультразвуковой диагностики, 79, Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Кабинет физиотерапевтических методов лечения, 80, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет физиотерапевтических методов лечения, 81, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Административно-хозяйственный отдел, 100, Малгр	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Провести ревизию	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	«Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.				
Диагностическое отделение ПЦР-лаборатория, 72.Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Диагностическое отделение ПЦР-лаборатория, 72.Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет ультразвуковой диагностики, 79, Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет ультразвуковой диагностики, 79, Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Кабинет физиотерапевтических методов лечения, 80, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет физиотерапевтических методов лечения, 81, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Административно-хозяйственный отдел, 100, Маляр	Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Провести ревизию	Снижение вредного воздействия химического фактора			







	организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.				
Хозрасчетное отделение Рентгенологический кабинет, 136, Врач-рентгенолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хозрасчетное отделение Рентгенологический кабинет, 137, Рентгенолаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Дата составления: 11.10.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник финансово-экономического отдела (должность)		Александрова Надежда Викторовна (ФИО)		Некрасова Наталья Васильевна (ФИО)	31.10.2019 (дата)
Начальник отдела кадровой и правовой работы (должность)		Дутто Виктория Николаевна (ФИО)			23.10.19 (дата)
Врач-эпидемиолог (должность)		Ташкина Ирина Павловна (ФИО)			30.10.2019 (дата)
Юрисконсульт (должность)		Борнякова Светлана Владимировна (ФИО)			08.10.19 (дата)
Специалист по охране труда (должность)		Ботушан Валерий Васильевич (ФИО)			25.10.2019 (дата)